



Aus Liebe zum Menschen.

BESTÄTIGUNG

Herr

Peter SZECSENY

geboren am 27.05.1987

hat am 8-stündigen

ERSTE-HILFE-AUFFRISCHUNGSKURS

am 05.11.2016 erfolgreich teilgenommen.

Diese Kursbestätigung gilt als Nachweis für die 8-stündige Auffrischung gemäß § 40 Abs 3 Arbeitsstättenverordnung (BGBI. II Nr. 368/1998 idgF).

Der Erste-Hilfe-Kurs erfüllt dem Inhalt und dem Umfang nach die Anforderungen der genannten Gesetzesstellen.

Wir empfehlen, Ihr Erste-Hilfe-Wissen mindestens alle 4 Jahre aufzufrischen!

Spanning

Kursleiter/in: Klaus Spanning

Rottenmann, am 05. November 2016
Bezirksstelle Liezen



ZERTIFIKAT

Herr Attila Csaba Kiss

geboren am 31.12.1990

hat in der Zeit vom 15.05.2017 bis 19.05.2017

das Seminar

Führen von Hubstaplern

im Ausmaß von 30 Unterrichtseinheiten

im bfi Steiermark absolviert und die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt.



Rottenmann, am 19.05.2017



Dr. Wilhelm Techt
Geschäftsführer des bfi Steiermark



Daniela Haas
Seminarmanagement



MA 39

StoDt+Wien

Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
WIEN-ZERT

Rinnböckstraße 15, A-1110 WIEN
Tel.: (+43 1) 79514-8039, Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

PZ 2017-0158

Zertifikat

PZ 2010-0168

(2. Verlängerung)

gem. Abschnitt 2.1 der EN ISO/IEC 17000:2004 (Konformitätsbewertung – Begriffe und allgemeine Grundlagen) in Verbindung mit der EN ISO/IEC 17024:2012 (Konformitätsbewertung – Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Personen zertifizieren).

Herr Thomas ASCHER

geboren am 25.05.1973 in Rottenmann

hat die Schulung auf Basis der Anforderungen der Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), LG 44, unter Zugrundelegung der relevanten ÖNORMEN B 2259, B 6400 und B 6410 absolviert und sich darüber am 19.02.2010 der Prüfung betreffend

die Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen auf Grundlage der fachlich relevanten ÖNORMEN

zum Nachweis der Befähigung als

WDVS-Fachverarbeiter


unterzogen und diese Prüfung laut Beschluss der Prüfungskommission
mit sehr gutem Erfolg bestanden¹

Dieses Zertifikat gilt bis 25.01.2020.

Auf Grund des Nachweises entsprechender Weiterbildungsmaßnahmen bezüglich der Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen (Auffrischungsschulung vom 26.01.2017) wird die Gültigkeit dieses Zertifikates auf weitere drei Jahre verlängert. Bei Nachweis der e.a. Bedingungen kann die Gültigkeit dieses Konformitätszertifikates für weitere drei Jahre verlängert werden.

Dieses Zertifikat ersetzt nicht die Voraussetzungen für die Erlangung eines Facharbeiterbriefs; es gilt auch nicht als solcher.

Der Leiter der Zertifizierungsstelle:



Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat



Der Leiter der Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 08. März 2017

¹ Notenskala: sehr guter Erfolg, guter Erfolg, Erfolg

➔ MA 39

Stadt+Wien

**Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
WIEN-ZERT**

Rinnböckstraße 15, A-1110 WIEN
Tel.: (+43 1) 79514-8039, Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

PZ 2017-0160

Zertifikat

PZ 2010-0169

(2. Verlängerung)

gem. Abschnitt 2.1 der EN ISO/IEC 17000:2004 (Konformitätsbewertung – Begriffe und allgemeine Grundlagen) in Verbindung mit der EN ISO/IEC 17024:2012 (Konformitätsbewertung – Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Personen zertifizieren).

Herr Gerald BRANDSTÄTTER

geboren am 01.05.1964 in Lassing

hat die Schulung auf Basis der Anforderungen der Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), LG 44, unter Zugrundelegung der relevanten ÖNORMEN B 2259, B 6400 und B 6410 absolviert und sich darüber am 19.02.2010 der Prüfung betreffend

die Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen auf Grundlage der fachlich relevanten ÖNORMEN

zum Nachweis der Befähigung als

WDVS-Fachverarbeiter

unterzogen und diese Prüfung laut Beschluss der Prüfungskommission mit gutem Erfolg bestanden¹

Dieses Zertifikat gilt bis 25.01.2020.

Auf Grund des Nachweises entsprechender Weiterbildungsmaßnahmen bezüglich der Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen (Auffrischungsschulung vom 26.01.2017) wird die Gültigkeit dieses Zertifikates auf weitere drei Jahre verlängert. Bei Nachweis der e.a. Bedingungen kann die Gültigkeit dieses Konformitätszertifikates für weitere drei Jahre verlängert werden.

Dieses Zertifikat ersetzt nicht die Voraussetzungen für die Erlangung eines Facharbeiterbriefs; es gilt auch nicht als solcher.


Der Leiter der Zertifizierungsstelle:



Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat



Der Leiter der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle





Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 08. März 2017

¹ Notenskala: sehr guter Erfolg, guter Erfolg, Erfolg

Ablage

 	<p align="center">Magistrat der Stadt Wien MAGISTRATSABTEILUNG 39 Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien WIEN-ZERT</p> <p>Rinnböckstraße 15, A-1110 WIEN Tel.: (+43 1) 79514-8039, Fax: (+43 1) 79514-99-8039 E-Mail: post@ma39.wien.gv.at Homepage: www.ma39.wien.at</p>	<p align="center">PZ 2017-0163</p>
--	--	------------------------------------

Zertifikat

PZ 2010-0170

(2. Verlängerung)

gem. Abschnitt 2.1 der EN ISO/IEC 17000:2004 (Konformitätsbewertung – Begriffe und allgemeine Grundlagen) in Verbindung mit der EN ISO/IEC 17024:2012 (Konformitätsbewertung – Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Personen zertifizieren).

Herr Fritz KRUMP

geboren am 05.12.1979 in Rottenmann

hat die Schulung auf Basis der Anforderungen der Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), LG 44, unter Zugrundelegung der relevanten ÖNORMEN B 2259, B 6400 und B 6410 absolviert und sich darüber am 19.02.2010 der Prüfung betreffend

die Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen auf Grundlage der fachlich relevanten ÖNORMEN

zum Nachweis der Befähigung als

WDVS-Fachverarbeiter


unterzogen und diese Prüfung laut Beschluss der Prüfungskommission mit gutem Erfolg bestanden¹

Dieses Zertifikat gilt bis 25.01.2020.

Auf Grund des Nachweises entsprechender Weiterbildungsmaßnahmen bezüglich der Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen (Auffrischungsschulung vom 26.01.2017) wird die Gültigkeit dieses Zertifikates auf weitere drei Jahre verlängert. Bei Nachweis der e.a. Bedingungen kann die Gültigkeit dieses Konformitätszertifikates für weitere drei Jahre verlängert werden.

Dieses Zertifikat ersetzt nicht die Voraussetzungen für die Erlangung eines Facharbeiterbriefs; es gilt auch nicht als solcher.


Der Leiter der Zertifizierungsstelle:



Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat



Der Leiter der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 08. März 2017

¹ Notenskala: sehr guter Erfolg, guter Erfolg, Erfolg

MA 39

StoDt+Wien

Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
WIEN-ZERT

Rinnböckstraße 15, A-1110 WIEN
Tel.: (+43 1) 79514-8039, Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

PZ 2017-0167

Zertifikat

PZ 2014-0351

(1. Verlängerung)

gem. Abschnitt 2.1 der EN ISO/IEC 17000:2004 (Konformitätsbewertung – Begriffe und allgemeine Grundlagen) in Verbindung mit der EN ISO/IEC 17024:2012 (Konformitätsbewertung – Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Personen zertifizieren).

Herr Christian SÖLKNER

geboren am 14.01.1976 in Rottenmann

hat die Schulung auf Basis der Anforderungen der Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), LG 44, unter Zugrundelegung der relevanten ÖNORMEN B 2259, B 6400 und B 6410 absolviert und sich darüber am 13.03.2014 der Prüfung betreffend

die Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen auf Grundlage der fachlich relevanten ÖNORMEN

zum Nachweis der Befähigung als

WDVS-Fachverarbeiter


unterzogen und diese Prüfung laut Beschluss der Prüfungskommission
mit gutem Erfolg bestanden¹

Dieses Zertifikat gilt bis 25.01.2020.

Auf Grund des Nachweises entsprechender Weiterbildungsmaßnahmen bezüglich der Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen (Auffrischungsschulung vom 26.01.2017) wird die Gültigkeit dieses Zertifikates auf weitere drei Jahre verlängert. Bei Nachweis der e.a. Bedingungen kann die Gültigkeit dieses Konformitätszertifikates für weitere drei Jahre verlängert werden.

Dieses Zertifikat ersetzt nicht die Voraussetzungen für die Erlangung eines Facharbeiterbriefs; es gilt auch nicht als solcher.


Der Leiter der Zertifizierungsstelle:



Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat



Der Leiter der Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 08. März 2017

¹ Notenskala: sehr guter Erfolg, guter Erfolg, Erfolg

 	<p align="center">Magistrat der Stadt Wien MAGISTRATSABTEILUNG 39 Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien WIEN-ZERT</p> <p align="center">Rinnböckstraße 15, A-1110 WIEN Tel.: (+43 1) 79514-8039, Fax: (+43 1) 79514-99-8039 E-Mail: post@ma39.wien.gv.at Homepage: www.ma39.wien.at</p>	<p align="center">PZ 2017-0169</p>
--	---	------------------------------------

Zertifikat

PZ 2014-0354

(1. Verlängerung)

gem. Abschnitt 2.1 der EN ISO/IEC 17000:2004 (Konformitätsbewertung – Begriffe und allgemeine Grundlagen) in Verbindung mit der EN ISO/IEC 17024:2012 (Konformitätsbewertung – Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Personen zertifizieren).

Herr Gernot ZECHNER

geboren am 16.02.1969 in Rottenmann

hat die Schulung auf Basis der Anforderungen der Leistungsbeschreibung Hochbau (LB-HB), LG 44, unter Zugrundelegung der relevanten ÖNORMEN B 2259, B 6400 und B 6410 absolviert und sich darüber am 13.03.2014 der Prüfung betreffend

die Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen auf Grundlage der fachlich relevanten ÖNORMEN

zum Nachweis der Befähigung als

WDVS-Fachverarbeiter


unterzogen und diese Prüfung laut Beschluss der Prüfungskommission
mit sehr gutem Erfolg bestanden¹

Dieses Zertifikat gilt bis 25.01.2020.

Auf Grund des Nachweises entsprechender Weiterbildungsmaßnahmen bezüglich der Verarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen (Auffrischungsschulung vom 26.01.2017) wird die Gültigkeit dieses Zertifikates auf weitere drei Jahre verlängert. Bei Nachweis der e.a. Bedingungen kann die Gültigkeit dieses Konformitätszertifikates für weitere drei Jahre verlängert werden.

Dieses Zertifikat ersetzt nicht die Voraussetzungen für die Erlangung eines Facharbeiterbriefs; es gilt auch nicht als solcher.


Der Leiter der Zertifizierungsstelle:



Dipl.-Ing. Martin Fehring
Oberstadtbaurat



Der Leiter der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 08. März 2017

¹ Notenskala: sehr guter Erfolg, guter Erfolg, Erfolg